

**Паспорт**

(документ о качестве)

ОКНО МАНСАРДНОЕ ВЕЛЮКС, ТИП GLL, РАЗМЕР FK06, ИСПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1061

ОМД 12-7 С/П СП2 ВК

----- СТБ 1504-2004

A-B-1-A1

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 085.01 00138 от 12 мая 2021г.

(N декларации)

Класс изделия (подтвержденное значение показателя):

а) приведенное сопротивление теплопередаче ( $1,52\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ )	T1
б) воздухо- и водопроницаемость	A
в) звукоизоляция $R_a$ транспортного потока (30 дБА)	B
г) общий коэффициент пропускания света	1
д) сопротивление ветровым нагрузкам	A1

Техническая характеристика:

а) влажность древесины, %	$12 \pm 2$
б) вид лакокрасочного покрытия	прозрачное
Степень заводской готовности	полная

Комплектность:

а) остекление	3M1з.-14Ar-3(И)з-14Ar-И4
б) оконные приборы, петли	Шарниры ВЕЛЮКС
в) число контуров уплотняющих прокладок, шт.	3

г) дополнительные сведения. В комплект поставки изделия входят: крепежные элементы, накладки, инструкция по эксплуатации)

Гарантийный срок службы (лет)	5/10
Номер партии	код на табличке GLL FK06 1061

Номер заказа/позиция в заказе \_\_\_\_\_

Дата производства январь 2024

Выдан частное торговое унитарное предприятие «Кровельный  
выбор»

